

Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

Параметры формы				
№ п/п	Наименование параметра	ед. изм.	Наименование показателя	Информация
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	11 декабря 2012 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	должностное лицо
			ФИО должностного лица	Сапожников Андрей Анатольевич
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	директор
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	Административное правонарушение ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ за нарушение ст. 23, ст. 23.1 Закона РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок) и иное нарушение установленного порядка ценообразование
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Сыктывкарский городской суд Республики Коми
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1 (одно)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	50000 (пятьдесят тысяч) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	Постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми
			Дата документа о применении мер административного воздействия	11 декабря 2012 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	дело № 5-781/2012
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_11_12_2012.PDF

9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	Начисление размера платы за потребленную электрическую энергию приведено в соответствии с тарифами, утвержденными Приказом Службы Республики Коми по тарифам от 12.12.2011 № 112/5
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	31 января 2013 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	должностное лицо
			ФИО должностного лица	Сапожников Андрей Анатольевич
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	директор
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	Административное правонарушение статья 7.23.1 КоАП РФ за нарушение требований Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г. №731 (редакция от 28.08.2012) "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами "
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Государственная жилищная инспекция Республики Коми
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1 (одно)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	30000 (тридцать тысяч) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Государственной жилищной инспекции Республики Коми
			Дата документа о применении мер административного воздействия	31 января 2013 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	8
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_8_31_01_13.PDF
9	Мероприятия, проведенные	—	Мероприятия, проведенные для устранения	В помещении ООО "Ухтинская управляющая компания",

	для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия		выявленных нарушений и результаты административного воздействия	расположенной по адресу: г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова д. 18 пом. 1.001. установлен информационный стенд. На сайт www.dc-ukhta.ru внесены изменения и дополнения в соответствии со стандартом раскрытия информации
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	19 ноября 2014 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	юридическое лицо
			ФИО должностного лица	ООО "Ухтинская управляющая компания"
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	<p>Административное правонарушение статья 6.3 КоАП РФ</p> <p>1. В нарушение ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 2.2.3. СанАиН 42-128-4690-88 на контейнерной площадке по адресу: г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова д. 6 допущено размещение более 5 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.</p> <p>2. В нарушение ст. 34 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 п. 2.13 СП 2.2.2 1327-03 и п.21 приложения № 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04. 2011 № 302н не направлен в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухте список контингента, подлежащего периодическому осмотру</p> <p>3. В нарушение требований ст. 29, ст. 35 ФЗ от 30.03.199 № 52-ФЗ п.5.6. СП 3.3.2367-08 не представлены в лечебно-профилактические организации списки работников.</p> <p>4.- . В нарушение требований ст. 36. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 п. 8.2 СП 3.1./3.2.3.3146-13 не проводилось гигиеническое обучение рабочих с последующей аттестацией</p> <p>5.- . В нарушение требований ст. 25. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 п. 2.12. СП 2.2.2.1327-03 не проводилась чистка,</p>

				стирка и профилактическая обработка спецодежды и других индивидуальных средств защиты.
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми в г. Ухте
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	5 (пять)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	10000 (десять тысяч) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району.
			Дата документа о применении мер административного воздействия	19 ноября 2014 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	343
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_343_19_11_2014.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	по п. 1 – контейнер, установленный на контейнерной площадке дома № 6 по пр. А.И. Зерюнова и принадлежащий ТСЖ "Зерюнова 7" убран. по п.2 - направлен в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора список контингента, подлежащего периодическому медицинскому осмотру по п.3 - направлен в Поликлинику № 2 список работников по иммунопрофилактике инфекционных болезней по пункту 4- В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте" проведено обучение с последующей аттестацией рабочих КОРЗ по п.5 - заключен договор с ООО "Фабрика-прачечная" на стирку спецодежды
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	19 ноября 2014 г.
3	Лицо, привлеченное к	—	Тип лица, привлеченного к	юридическое лицо

	административной ответственности		административной ответственности	
			ФИО должностного лица	ООО "Ухтинская управляющая компания"
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	Административное правонарушение ч.1 ст 14.5 КоАП РФ за нарушение ст. 9, ст. 43 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 не обеспечено наличие на вывеске в месте осуществления деятельности полного адреса нахождения юридического лица.
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми в г. Ухте
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1 (одно)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	предупреждение
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району.
			Дата документа о применении мер административного воздействия	19 ноября 2014 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	344
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_344_19_11_2014.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	на входе в помещение офиса "Ухтинская управляющая компания" установлена вывеска с указанием наименования юридического лица, режима работы и полного адреса места нахождения.
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	19 ноября 2014 г.
3	Лицо, привлеченное к	—	Тип лица, привлеченного к	должностное лицо

	административной ответственности		административной ответственности	
			ФИО должностного лица	Сапожников Андрей Анатольевич
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	директор
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	<p>Административное правонарушение статья 6.3 КоАП РФ</p> <p>1. В нарушение ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 2.2.3. СанАиН 42-128-4690-88 на контейнерной площадке по адресу: г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова д. 6 допущено размещение более 5 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.</p> <p>2. В нарушение ст. 34 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 п. 2.13 СП 2.2.2 1327-03 и п.21 приложения № 3 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04. 2011 № 302н не направлен в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РК в г. Ухте список контингента, подлежащего периодическому осмотру</p> <p>3. В нарушение требований ст. 29, ст. 35 ФЗ от 30.03.199 № 52-ФЗ п.5.6. СП 3.3.2367-08 не представлены в лечебно-профилактические организации списки работников.</p> <p>4.- В нарушение требований ст. 36. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 п. 8.2 СП 3.1./3.2.3.3146-13 не проводилось гигиеническое обучение рабочих с последующей аттестацией</p> <p>5.- В нарушение требований ст. 25. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 п. 2.12. СП 2.2.2.1327-03 не проводилась чистка, стирка и профилактическая обработка спецодежды и других индивидуальных средств защиты.</p>
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми в г. Ухте
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	5 (пять)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	500 (пятьсот) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району.
			Дата документа о применении мер административного воздействия	19 ноября 2014 г.

			Номер документа о применении мер административного воздействия	345
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_345_19_11_2014.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	по п. 1 – контейнер, установленный на контейнерной площадке дома № 6 по пр. А.И. Зерюнова и принадлежащий ТСЖ "Зерюнова 7" убран. по п.2 - направлен в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора список контингента, подлежащего периодическому медицинскому осмотру по п.3 - направлен в Поликлинику № 2 список работников по иммунопрофилактике инфекционных болезней по пункту 4- В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте" проведено обучение с последующей аттестацией рабочих КОРЗ по п.5 - заключен договор с ООО "Фабрика-прачечная" на стирку спецодежды.
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	13.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	19 ноября 2014 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	должностное лицо
			ФИО должностного лица	Сапожников Андрей Анатольевич
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	директор
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	Административное правонарушение статья 6.4 КоАП РФ за нарушение статьи 55 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" не оборудованы рабочие места ПЭВМ светильниками местного освещения, подставками для ног.
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми в г. Ухте

6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1 (одно)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	1000 (одна тысяча) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району.
			Дата документа о применении мер административного воздействия	19 ноября 2014 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	346
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_346_19_11_2014.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	Рабочие места оснащены светильниками местного назначения и подставками для ног.
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	01.06.2015 г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	26.06.2015 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	должностное
			ФИО должностного лица	Кораков Евгений Леонидович
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	начальник ЖРЭУ
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	Административное правонарушение - часть 3 статьи 20.4 КоАП РФ нарушены требования: абзац 1 п.55 ППР РФ -руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раза в год.

				<p>нарушены требования: абзац 1 п. 57 ППР РФ - руководитель организации не обеспечил укомплектованность всех пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, расположенных по адресу: РК г. Ухта, пр. Ленина д. 79 (во всех подъездах и на всех этажах лестничных площадок).</p> <p>нарушены требования:</p> <p>п.5 статьи 107 ФЗ № 123 –ФЗ от 22.07. 2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";</p> <p>п.4.7*НПБ 151-200 "Шкафы пожарные технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний";</p> <p>абзац 3 п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний " – на всех дверцах пожарных шкафов, расположенных по пр. Ленина д.79 г. Ухты не нанесено условное обозначение пожарного крана м аббревиатура "ПК", порядковый номер шкафа (во всех подъездах и на всех этажах лестничных площадок).</p>
5	Наименование контрольного органа или судебного органа	—	Наименование контрольного органа или судебного органа	Отдел надзорной деятельности г. Ухты Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	3 (три)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	6000 (шесть тысяч) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление о назначении административного наказания
			Дата документа о применении мер административного воздействия	26 июня 2015 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	200
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_200_26_06_2014.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	<p>по абзацу 1 п.55 ППР РФ - проведены проверки работоспособности внутреннего водопровода, акты предоставлены.</p> <p>по абзацу 1 п. 57 ППР РФ - произведена укомплектовка всех пожарных кранов</p>

	воздействия			<p>внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями во всех подъездах и на всех этажах лестничных площадок расположенных в доме № 79 по пр. Ленина г. Ухты.</p> <p>по п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009</p> <p>на всех дверцах пожарных шкафов, во всех подъездах и на всех этажах лестничных площадок, расположенных по пр. Ленина д.79 г. Ухты нанесены условные обозначения пожарного крана м аббревиатура "ПК", порядковый номер шкафа.</p>
1	Дата заполнения/внесения изменений	—	Дата заполнения/внесения изменений	29.06.2017г.
2	Дата привлечения к административной ответственности		Дата привлечения к административной ответственности	29 июня 2017 г.
3	Лицо, привлеченное к административной ответственности	—	Тип лица, привлеченного к административной ответственности	Юридическое лицо
			ФИО должностного лица	
			Должность лица, привлеченного к административной ответственности	
4	Предмет административного нарушения	—	Предмет административного нарушения	<p>Административное правонарушение статья 6.3 КоАП РФ</p> <p>1. В нарушение ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" и п. 2.2.2. СанАиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" Сан ПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях " на контейнерной площадке по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг в районе дома № 12 по ул. Тимирязева прилегающая территория к контейнерной площадке 5 контейнеров находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии работников.</p>
5	Наименование	—	Наименование контрольного органа или	Управление Федеральной службы по надзору в сфере

	контрольного органа или судебного органа		судебного органа	защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Коми
6	Количество выявленных нарушений	ед.	Количество выявленных нарушений	1 (одно)
7	Размер штрафа	руб.	Размер штрафа	10000 (десять) рублей
8	Документ о применении мер административного воздействия	—	Наименование документа о применении мер административного воздействия	постановление Главного государственного санитарного врача по г. Ухте, г. Сосногорску, г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району.
			Дата документа о применении мер административного воздействия	29 июня 2017 г.
			Номер документа о применении мер административного воздействия	86
			Документ о применении мер административного воздействия	http://www.dc-ukhta.ru/files/1inform/upr-comp/postanovlenie_86_29_06_17.PDF
9	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	—	Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия	на контейнерной площадке произведена подборка мусора и проведена обработка контейнеров обеззараживающим составом